

### Haie fruitière

Les haies fruitières associent agrément et production de fruits. Elles sont souvent utilisées dans les potagers des châteaux ou plus simplement avec des arbustes type groseillers pour séparer le potager du reste du jardin.

Fruitiers palissés sur des fils comprenant une ou plusieurs espèces (pommier, poirier, cognassier, ...), haie libre composée d'une juxtaposition linéaire de fruitiers en forme de buissons, d'arbustes type amélanchier du Canada, noisetier, groseillier, cassissier ou grimpantes palissées type vigne, mûres, kiwi, ...

Tout est possible.

### Période de plantation

De novembre à mars, hors périodes de gel, ou lorsque le sol est gorgé d'eau. Les plantations de novembre offrent cependant un meilleur résultat.

### Préparation des végétaux

En conteneurs, la reprise est aisée. On constate cependant des vigueur moyennes lorsque les racines ont tourné dans le pot.

En racines nues, un pralinage est recommandé.

En motte, le contact terre/racine reste bon, la vigueur des plantations sera la meilleure.

### Préparation du sol

Une préparation profonde (80cm) est indispensable surtout lorsque le sol est médiocre. Un apport de matière organique type terreau, compost est fortement recommandé.

### Entretien du sol

Un binage régulier (mensuel) offre de meilleurs résultats. Pour limiter le travail, on peut couvrir le sol d'un mulch type terreau pour faciliter le binage ou un mulch type feutre perméable.



Poiriers palissés à Crézilles (au printemps)



Poiriers palissés à Crézilles (en été)



Haie fruitière (poiriers) à Domjevin



Pommier dans une haie champêtre



Haie libre de noisetiers à Frolois

### Précautions particulières :

Choisir des fruitiers greffés sur un porte-greffe à faible vigueur

Exemple : poirier greffé sur cognassier, pommier greffé sur M9 ou M106 ...